

Aanleverspecificaties PD-Reklame

Snijbestanden

Digitaal document aanleveren in een van de volgende bestandsformaten:

EPS (Encapsulated PostScript)
CDR (Corel Draw bestand)
PDF (Portable Document Format)

- Graag de teksten omzetten naar lettercontouren (of krommen) en vermeldt het gebruikte lettertype. Anders het lettertype apart meesturen.
- Vermeld de gewenste kleur voor de belettering.
- PMS kleuren kunnen worden benaderd door snijvinyl of 4 kleuren print.
- Graag een kleurvoorbeeld bijleveren als een speciale kleur benaderd moet worden.

Aanlevering:

- CD-rom
- USB-stick
- per e-mail

Wij werken met een PC, dus geen MAC bestanden aanleveren.

Specificaties autobeleettering

Digitale bestanden: Zie hierboven

Graag kleur van de auto vermelden en het juiste type. Met name bestelbussen kunnen nogal wat verschillende variaties op hetzelfde model hebben. Hoogte en lengte kunnen dan afwijken. Ook belangrijk: gaat het om een enkel- of dubbelcabine.

De auto schoon aanleveren, maar niet in de was zetten!

Fullcolour prints

Digitaal document aanleveren in een van de volgende bestandsformaten:

TIFF (Tagged Image File Format)
EPS (Encapsulated PostScript)
JPG (Joint Photographic Experts Group)
PDF (Portable Document Format)

- De eventuele teksten omzetten naar lettercontouren (of krommen) en vermeldt het gebruikte lettertype. Anders het lettertype apart meesturen.

Kleurgebruik:

Als u een bestand aanlevert, dus via uw eigen scan het kleurprofiel van onze drukproces hebt bepaald, dient u het uiteindelijke printresultaat zonder voorbehoud te accepteren.

Als u een kleurvoorbeeld aanlevert, kunnen wij deze zo dicht als mogelijk proberen te benaderen.

LET OP: De full colour prints die uit onze printer komen, zullen afwijken van uw printer! Ook de kleuren die u op het beeldscherm ziet, zullen niet hetzelfde zijn! Een geprint voorbeeld aanleveren is dan het beste. Ook dan kan het zijn dat het resultaat niet is wat u had verwacht, dan kunnen we een aantal proefopdrachten maken, zodat het eindresultaat wel voorspelbaar is. Uiteraard zitten hier extra kosten aan verbonden.

De printer zet kleuren om in CMYK kleuren, maar RGB en PMS (pantone C, coated) kunnen ook aangeleverd worden.

Resolutie prints in dpi:

dpi= Dots Per Inch

Bestanden aanleveren in:

72 dpi op eindformaat.

grootte van 5 tot 10 meter:	50 dpi (op eindformaat)
grootte vanaf 10 meter:	30 dpi (op eindformaat)

Als u een bestand voor printen gaat opmaken op 10% van het eindformaat, houdt er dan rekening meer dat wij de afbeelding dan 1000% moeten vergroten. Het verkleinde bestand moet dus op 720 dpi opgemaakt zijn.

Aanlevering:

- CD-rom
- USB-stick
- FTP server

Als u grote bestanden wilt versturen kunt u ook op internet verschillende sites vinden, bijvoorbeeld wetransfer.com

Het verschil tussen een vector bestand en een bitmap bestand

Een vector bestand is het bestand dat wij nodig hebben voor snijbestanden. Dit bestand is opgebouwt uit lijnen, dit geldt voor o.a. letters, vlakken, logo's en lijnen. Dit bestand kun je uitvergroten zonder dat er iets aan de kwaliteit veranderd. (eps, pdf en cdr)

Een bitmap is een 'afbeelding' het bestaat niet uit lijnen (jpg, tiff, bmp enz.), dit geldt voor foto's en full colour beelden. Dit bestand kun je tot een bepaalde grootte uitvergroten, dat ligt aan de dpi van de afbeelding.

Vector bestand:

PD

Bitmap bestand:

PD

